



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ

Компания TONGTAI является лидером по производству оборудования для автомобильной промышленности. Помимо высококлассных фрезерных и токарных обрабатывающих центров компания TONGTAI выпускает специальные токарные обрабатывающие центры вертикального исполнения. Это огромный спектр обрабатывающих центров как инверсных (с верхним расположением шпинделя), так и карусельного типа.



TGL-30

Модель:	TGL-30
Максимальный диаметр вращения:	650мм
Максимальная обрабатываемая длина:	220мм
Максимальные обороты шпинделя:	3500об/мин
Мощность шпинделя:	30/22кВт
Вес станка:	9700кг

TVL30-S2(R)

Модель:	TVL30-S2(R)
Максимальный диаметр вращения:	700мм
Максимальная обрабатываемая длина:	350мм
Максимальные обороты шпинделя:	2250об/мин
Мощность шпинделя:	22/18,5кВт
Вес станка:	6000кг.



ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ

Роботизированные токарные обрабатывающие центры типа TVL30-D4 позволяют практически полностью исключить вмешательство человека в процесс изготовления деталей.



TVL30-D4

Модель:	TVL30-D4
Максимальный диаметр вращения:	495 мм
Максимальная обрабатываемая длина:	350 мм
Максимальные обороты шпинделей:	2250 об/мин
Мощность шпинделей:	2x22/18,5 кВт
Число инструментов:	2x8
Вес станка:	12000 кг

TVW-26T

**для изготовления
алюминиевых колес**

Модель:	TVW-26T
Максимальный диаметр:	660мм
Максимальная обрабатываемая высота:	350мм
Максимальные обороты шпинделя:	2000об/мин
Число инструментов:	6 Index
Мощность шпинделя:	45/37кВт
Вес станка:	12000кг.





ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ

Подбор токарно-карусельных обрабатывающих центров проходит индивидуально под задачи заказчика и при необходимости оснащаются приводными инструментальными блоками.

Для изготовления более крупных деталей точением компания TONGTAI разработала и изготавливает токарные станки карусельного типа с возможностью точения деталей до 3600мм.



TVL-3D

Модель:	TVL-3D TVL-3D
Максимальный диаметр точения	460 мм
Максимальная обрабатываемая высота	440 мм
Размер стола	305 мм
Инструментальная головка	тип - барабан кол-во - 8/12
Мощность шпинделя:	22/18,5 кВт
Вес станка	6200 кг



ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ

TVL-10DC



Модель:	TVL-10DC
Максимальный диаметр точения	1100 мм
Максимальная обрабатываемая высота	700 мм
Размер стола	1000 мм
Инструментальная головка	тип - магазин кол-во - 12
Мощность шпинделя:	37/30 кВт
Вес станка	15 500 кг

TVL-20DC



Модель:	TVL-20DC
Максимальный диаметр точения	2500 мм
Максимальная обрабатываемая высота	1600 мм
Размер стола	2000 мм
Инструментальная головка	тип - магазин кол-во - 12/16
Мощность шпинделя:	55/45 кВт
Вес станка	42 000 кг